



سیستم آبیاری (سختی گیر - فیلتراسیون - تزریق کود)



داشتن يك فیلتراسیون کارا و استاندارد اعم از فیلتر های شنی و دیسکی به شما این کمک را میکند که از استهلاك بیش از حد لوله های انتقال و قطره چکان ها جلوگیری نمایید و با انجام تزریق خوب کود به آب آبیاری ، با کاهش هزینه کارگري و افزایش دقت ، به راندمان ۱۰۰٪ تولید دست پیدا نمایید.

تلفن: ۰۵۱۱-۳۶۷۱۹۶۷، فکس: ۰۵۱۱-۸۶۹۱۳۸۴، همراه: ۰۹۱۵۳۱۶۹۶۵۵-۰۹۱۵۵۰۴۷۴۵۹

آدرس سایت: www.PATSCO.ir ایمیل: info@PATSCO.ir



تلفن: ۰۵۱۱-۳۶۷۱۹۶۷

فکس: ۰۵۱۱-۸۶۹۱۳۸۴

همراه: ۰۹۱۵۵۰۴۷۴۵۹-۰۹۱۵۳۱۶۹۶۵۵

آدرس سایت: www.PATSCO.ir ایمیل: info@PATSCO.ir

سیستم فیلتراسیون: ۲۰٪ الی ۴۰٪ بیشتر از نیاز واحد تولیدی اجرا میگردد تا با کاهش استهلاک بتوان در شرایط کمکی از ظرفیت مازاد بر نیاز آن استفاده نمود.

شامل موارد ذیل بوده:



- فیلتر های شنی
- فیلتر های دیسکی
- شیر آلات دستی و برقی
- سوپاپ هوا- شیر تخلیه - مانومتر ها
- پمپ
- خروجی بک واش
- تانک کود

مسیر های انتقال اصلی: لوله های پلی اتیلن با توجه به میزان دبی مورد نیاز

مسیر های انتقال نیمه فرعی: انشعاب شده از مسیر اصلی با استفاده از شیرهای جداگانه به تعداد دهنه های گلخانه - لوله های پلی اتیلن با توجه به میزان دبی مورد نیاز

مسیر های انتقال فرعی: انشعاب شده از مسیر نیمه فرعی با استفاده از شیرهای جداگانه به تعداد ردیف های کشت- لوله های پلی اتیلن تیپ .

سختی گیر(آب شیرین کن): بنا به سفارش و نیاز آب و نوع آب می بایست اجرا گردد.

شامل موارد ذیل بوده:

فیلتر های شنی و کربنی

- پمپ ها
- شیر آلات دستی و برقی



تلفن: ۰۵۱۱-۳۶۷۱۹۶۷

فکس: ۰۵۱۱-۸۶۹۱۳۸۴

همراه: ۰۹۱۵۵۰۴۷۴۵۹-۰۹۱۵۳۱۶۹۶۵۵

آدرس سایت: www.PATSCO.ir ایمیل: info@PATSCO.ir



- فیلتر های RO
- ممبران ها
- سوپاپ هوا- شیر تخلیه - مانومتر ها - تابلو
- برق - TDS سنج و...
- خروجی پس آب

سیستم تزریق کود: جهت کشت هیدروپونیک استفاده می گردد و به همراه سفارش سیستم آبیاری اجرا میگردد.

شمال موارد ذیل بوده:



- تانک های ذخیره پلی اتیلنی
- شیر آلات
- پمپ مخصوص مکش (دزینگ پمپ)